


**COSTRUZIONE
RACCORDERIE
IRRIGAZIONE**

corai *spa*



Listino Prezzi
Liste de Prix - Price List

OPERAZIONI DI FORATURA AI TAPPI SFERICI MASCHIO E FEMMINA	Ø	
	28	
TRAVAIL DE PERÇAGE POUR	38	€/ cad.
BOUCHONS SPHÉRIQUES MÂLE ET FEMELLE	47	
	50	0,75
OPERATION OF PERFORATION TO THE FEMALE AND MALE SPHERICAL PLUG		

OPERAZIONI DI ALLARGATURA DEL DIAMETRO COLLARE ALLE FEMMINE SFERICHE		€/ cad.
TRAVAIL D'ÉVASEMENT DU DIAMÈTRE DU COLLIER POUR FEMELLE SPHÉRIQUE		0,95
OPERATION OF WIDENING OF DIAMETER COLLAR TO THE SPHERICAL FEMALE JOINT		

Price List September 2007

SPHERICAL JOINTS
SPHERICAL JOINT AND PLUG
PLUGS AND LITTLE JOINT IRRIGATOR-BRINGER
LITTLE JOINT IRRIGATOR-BRINGER AND PLUGS
GALVANIZED AND BLACK SPHERICAL ELBOWS
SPECIAL GALVANIZED ELBOWS AND HOSE TAIL
FOOT VALVE
GALVANIZED AND SPECIAL HOSE TAIL
SPECIAL HOSE TAIL AND PE PIPE
ACCESSORIES MANURE SPREADER
ROTOM JOINTS
SPHERICAL JOINTS AND PLUG INOX STEEL
HOSE TAIL AND TREADED PIPES INOX STEEL
STEEL ACCESSORIES FOR BLACK SPHERICAL JOINTS
HAND PRIMING PUMP

Liste des prix Septembre 2007

RACCORDS SPHERIQUES
RACCORD SPHERIQUES ET BOUCHONS
BOUCHONS ET RACCORD PORTE ARROSEUR
RACCORD PORTE ARROSEUR ET BOUCHONS
COUDE SPHERIQUES SPECIAUX ZINGUEES ET NOIRES
COUDE SPECIAUX ET PORTE TUYAU
CLAPET CREPINES
RACCORD CANNELE ZINGUES ET SPECIAUX
RACCORD CANNELES SPECIAUX ET RACCORDS PE
ACCESSOIRES EPANDEUR
RACCORDS ROTOM
RACCORDS SPHERIQUES ET BOUCHONS D'ACIER INOX
RACCORDS CANNELES
ET RACCORDS FILETES D'ACIER INOX
MINUTERIES D'ACIER
POUR RACCORDS SPHERIQUES NOIRS
POMPE D'OMORCAGE

Listino prezzi Settembre 2007

GIUNTI SFERICI
GIUNTI SFERICI E TAPPI
TAPPI E GIUNTINO PORTAIRRIGATORE
GIUNTINO PORTAIRRIGATORE E TAPPI
CURVE SFERICHE ZINCATE E GREZZE
CURVE SPECIALI SFERICHE E PORTAGOMMA
VALVOLE DI FONDO
CANOTTI PORTAGOMMA ZINCATI E SPECIALI
CANOTTI PORTAGOMMA SPECIALI E CANOTTI PE
ACCESSORI SPANDILQUAME
GIUNTI ROTOM
GIUNTI SFERICI E TAPPI IN ACCIAIO INOX
CANOTTI PORTAGOMMA E FILETTATI IN ACCIAIO INOX
MINUTERIA IN ACCIAIO PER GIUNTO SFERICO GREZZI
POMPA DEL VUOTO

 **corai**spa

CASTEL D'ARIO (MN) - ITALIA

Tel.: +39 0376 665959 Fax: +39 0376 665966


e-mail: info@coraispa.com - <http://www.coraispa.com>



**Giunto sferico grezzo
con guarnizione.**

**Sphérique raccord
déraché complet
avec joint noir.**

**Spherical loose coupler
w/rubber ring black.**



Art. 4026

Ø	codice	€/ pz.
50	402605	5,85
60	402606	5,43
80	402608	6,87
100	402610	8,36
120	402612	10,93
150/F	402615	16,77
150/A	402616	22,63
200	402620	54,69

**Giunto sferico grezzo
senza guarnizione**

**Sphérique raccord
déraché complet
sans joint noir**

**Spherical loose coupler
without rubber ring**



Art. 4026__SG

Ø	codice	€/ pz.
50	402605SG	5,36
60	402606SG	4,78
80	402608SG	6,01
100	402610SG	7,13
120	402612SG	9,12
150/F	402615SG	13,72
150/A	402616SG	18,40
200	402620SG	45,01

**Femmina sferica grezza
con guarnizione**

**Sphérique raccord
femelle avec joint**

**Spherical female
coupler w/rubber ring**



Art. 4028

Ø	codice	€/ pz.
50	402805	3,89
60	402806	3,96
80	402808	4,78
100	402810	5,53
120	402812	6,57
150/F	402815	9,85
150/A	402816	14,15
200	402820	34,04

**Femmina sferica grezza
senza guarnizione**

**Sphérique raccord
femelle sans joint**

**Spherical female
coupler without rubber ring**




Art. 4028__SG

Ø	codice	€/ pz.
50	402805SG	3,40
60	402806SG	3,31
80	402808SG	3,92
100	402810SG	4,30
120	402812SG	4,76
150/F	402815SG	6,80
150/A	402816SG	9,92
200	402820SG	24,36

Maschio sferico grezzo

**Sphérique raccord
mâle noir**

**Spherical male ball
joint black**



Art. 4030

Ø	codice	€/ pz.
50	403005	1,96
60	403006	1,47
80	403008	2,09
100	403010	2,83
120	403012	4,36
150/F	403015	6,92
150/A	403016	8,48
200	403020	20,65

**Sfera grezza****Sphère noir****Spherical ball****Art. 40400**

Ø	codice	€/ pz.
50	404001	1,21
60	404002	0,82
80	404003	1,23
100	404004	1,60
120	404005	2,55
150/F	404006	3,87
150/A	404007	4,25
200	404008	10,97

Anello sferico grezzo**Sphérique bauge noir****Spherical ring black****Art. 40402**

Ø	codice	€/ pz.
50	404021	0,75
60	404022	0,65
80	404023	0,86
100	404024	1,23
120	404025	1,81
150/F	404026	3,05
150/A	404027	4,23
200	404028	9,68

Guarnizione normale**Joint en caoutchouc****Rubber ring****Art. 4032**

Ø	codice	€/ pz.
50	403205	0,49
60	403206	0,26
80	403208	0,37
100	403210	0,43
120	403212	0,71
150/F	403215	1,04
150/A	403216	1,10
200	403220	2,48

Guarnizione maggiorata**Joint augmentée****Increased rubber ring****Art. 4032MAG**

Ø	codice	€/ pz.
60	403206MAG	0,84
80	403208MAG	1,08
100	403210MAG	1,47
120	403212MAG	2,07
150/F	403215MAG	2,42
200	403220MAG	10,06

**Femmina sferica grezza
a 3 attacchi con guarniz.****Sphérique raccord
femelle avec 3 crochets
noir et joint****Spherical female joint
w/3 hooks-black and
rubber ring****Art. 4033**

Ø	codice	€/ pz.
50	403305	5,31
60	403306	5,60
80	403308	6,98
100	403310	7,56
120	403312	8,22
150/F	403315	11,10
150/A	403316	17,56
200	403320	37,36

**Femmina sferica grezza
a 3 attacchi senza guarniz.**

**Sphérique raccord
femelle avec 3 crochets
noir sans joint**

**Spherical female joint
w/3 hooks-black
without rubber ring**

Art. 4033__SG



Ø	codice	€/ pz.
50	403305SG	4,82
60	403306SG	5,34
80	403308SG	6,61
100	403310SG	7,13
120	403312SG	7,51
150/F	403315SG	10,06
150/A	403316SG	16,46
200	403320SG	34,88

**Tappo sferico femmina
grezzo con guarnizione**

**Sphérique femelle
bouchon avec joint**

**Spherical female
and plug w/ring**

Art. 4019



Ø	codice	€/ pz.
50	401905	3,65
60	401906	3,58
80	401908	4,32
100	401910	4,78
120	401912	5,56
150/F	401915	8,00
150/A	401916	11,19
200	401920	35,16

**Tappo sferico femmina
grezzo senza guarnizione**

**Sphérique femelle bouchon
sans joint**

**Spherical and plug
without ring**

Art. 4019__SG



Ø	codice	€/ pz.
50	401905SG	3,20
60	401906SG	3,32
80	401908SG	3,95
100	401910SG	4,35
120	401912SG	4,85
150/F	401915SG	6,96
150/A	401916SG	10,09
200	401920SG	32,68

**Femmina sferica grezza
stampata
senza guarnizione**

**Sphérique raccor femelle
sans
barrette/crochet/joint noir**

**Spherical female without
pivot plate/hook/ring black**

Art. 204028



Ø	codice	€/ pz.
60	20402806	0,91
80	20402808	1,60
100	20402810	1,79
120	20402812	1,90
150/F	20402815	4,71
150/A	20402816	5,42
200	20402820	14,15

**Tappo sferico femmina grezzo
a 3 attacchi con guarn.**

**Sphérique femelle
bouchon avec 3 crochet
avec joint**

**Spherical and plug with
3 hooks with ring**

Articolo 4024



Ø	codice	€/ pz.
50	402405	5,59
60	402406	5,62
80	402408	7,01
100	402410	7,62
120	402412	8,31
150/F	402415	11,28
150/A	402416	17,69
200	402420	42,30

**Tappo sferico femmina
grezzo 3 att. senza guarnizione**

**Sphérique femelle
bouchon avec 3 crochets
sans joint**

**Spherical female and plug
with 3 hooks without ring**



Art. 4024__SG

Ø	codice	€/ pz.
50	402405SG	5,14
60	402406SG	5,36
80	402408SG	6,64
100	402410SG	7,19
120	402412SG	7,60
150/F	402415SG	10,24
150/A	402416SG	16,59
200	402420SG	39,82

**Tappo sferico femmina
zincato con guarnizione**

**Sphérique femelle
bouchon avec joint
galvanisé**

**Spherical female and plug
with ring galvanized**



Art. 4022

Ø	codice	€/ pz.
50	402205	5,92
60	402206	6,25
80	402208	8,06
100	402210	9,60
120	402212	10,85
150/F	402215	16,24
150/A	402216	22,77
200	402220	56,70

**Tappo sferico femmina
zincato senza guarnizione**

**Sphérique femelle
bouchon sans joint
galvanisé**

**Spherical female and plug
without ring galvanized**



Art. 4022__SG

Ø	codice	€/ pz.
50	402205SG	5,46
60	402206SG	5,99
80	402208SG	7,69
100	402210SG	9,17
120	402212SG	10,14
150/F	402215SG	15,20
150/A	402216SG	21,67
200	402220SG	54,22

Sfera tappata grezza

Sphère bouchée noir

Covered black sphere



Art. 4050

Ø	codice	€/ pz.
50	405005	1,55
60	405006	0,83
80	405008	1,25
100	405010	1,64
120	405012	2,61
150/F	405015	4,00
150/A	405016	10,90
200	405020	21,38

**Tappo sferico maschio
grezzo s/maniglia c/anello**

**Sphérique mâle bouchon
sans poignée avec bauge noir**

**Spherical male end plug
without handle with ring black**



Art. 4060

Ø	codice	€/ pz.
50	406005	2,30
60	406006	1,48
80	406008	2,11
100	406010	2,87
120	406012	4,42
150/F	406015	7,05
150/A	406016	15,13
200	406020	31,06

**Tappo sferico maschio
grezzo con manico**

**Sphérique mâle bouchon
avec manche noir**

**Spherical male end plug
with handle black**



Art. 4070

Ø	codice	€ / pz.
50	407005	3,13
60	407006	3,50
80	407008	3,95
100	407010	4,99
120	407012	6,18
150/F	407015	8,79
150/A	407016	18,16
200	407020	34,36

**Tappo sferico maschio
zincato con manico**

**Sphérique mâle bouchon
avec manche galvanisé**

**Spherical male end plug
with handle galvanized**



Art. 4023

Ø	codice	€ / pz.
50	402305	5,05
60	402306	5,55
80	402308	7,35
100	402310	9,51
120	402312	12,74
150/F	402315	22,72
150/A	402316	27,80
200	402320	53,12

Anello sferico zincato

Sphérique bauge galvanisée

Spherical ring galvanized




Art. 4080

Ø	codice	€ / pz.
50	408005	0,75
60	408006	0,83
80	408010	1,18
100	408010	1,59
120	408012	2,37
150/F	408015	4,84
150/A	408016	5,54
200	408020	10,80

**Giuntino Ø 48 grezzo
con guarnizione**

**Petit raccord Ø 48 avec
joint noir**

**Small coupler Ø 48 with
rubber ring black**



Art. 402604

Ø	codice	€ / pz.
28	402604	4,36
38		
44		
50		

Maschio ø 48 grezzo

Raccor mâle Ø 48 noir

Raccord male Ø 48 black




Art. 403004

Ø	codice	€ / pz.
28	403004	0,54
38		
44		
50		

Femmina Ø 48 grezza
con guarnizione

Femelle Ø 48 avec joint
noir

Female part Ø 48 with
rubber ring black




Art. 402804

Ø	codice	€/ pz.
28	402804	3,82
38		
44		
50		

Femmina Ø 48 grezza
senza guarnizione

Femelle Ø 48 sans joint
noir

Female part Ø 48 without
rubber ring black



Art. 402804_SG

Ø	codice	€/ pz.
28	402804SG	3,56
38		
44		
50		

Guarnizione gomma

Joint en caoutchouc

Rubber ring




Art. 403204

Ø	codice	€/ pz.
	403204	0,26
48		

Femmina Ø 48 a 3 attacchi
grezza con guarnizione

Femelle Ø 48 avec
3 crochets
avec joint noir

Female Ø 48 with 3 hooks
and rubber ring black




Art. 406504

Ø	codice	€/ pz.
28	406504	6,78
38		
44		
50		

Tappo femmina Ø 48
a 3 attacchi grezza c. guarn.

Bouchon femelle Ø 48
avec 3 crochets
avec joint noir

Female end plug Ø 48
with 3 hooks and with
rubber ring black



Art. 402404

Ø	codice	€/ pz.
28	402404	6,79
38		
44		
50		

**Tappo maschio Ø 48
grezzo**

Bouchon mâle Ø 48 noir

Male end plug black



Art. 406004

Ø	codice	€ / pz.
28	406004	0,50
38		
44		
50		

Tappo maschio Ø 48 zincato

Bouchon mâle Ø 48 noir

Male end plug black



Art. 402304

Ø	codice	€ / pz.
28	402304	2,84
38		
44		
50		

**Tappo femmina Ø 48
grezzo con guarnizione**

**Bouchon femelle Ø 48
avec joint noir**

**Female end plug Ø 48
with rubber ring black**



Art. 401904

Ø	codice	€ / pz.
28	401904	4,26
38		
44		
50		

**Tappo femmina Ø 48
zincato con guarnizione**

**Bouchon femelle Ø 48
avec joint galvanise**

**Female end plug Ø 48
with rubber ring
galvanized**



Art. 402204

Ø	codice	€ / pz.
28	402204	7,04
38		
44		
50		



Curva sferica zincata
a 90° con guarnizione

Sphérique coude à 90°
avec joint galvanisé

Spherical 90° elbow with
rubber ring galvanized



Art. 4009

Ø	codice	€/pz.
50	400905	20,40
60	400906	20,40
80	400908	24,69
100	400910	33,55
120	400912	44,25
150/F	400915	63,29
150/A	400916	69,50
200	400920	150,12

Curva sferica zincata a 90°
a 3 attacchi con guarniz.

Sphérique coude à 90° avec
3 crochets avec joint galvanisé

Spherical 90° elbow
with 3 hooks with rubber
ring galvanized



Art. 4009__A

Ø	codice	€/pz.
60	4009063A	21,79
80	4009083A	27,56
100	4009103A	37,49
120	4009123A	48,65
150/F	4009153A	66,05
150/A	4009163A	76,88

Curva sferica zincata a 90°
con maniglia girata c/guarn.

Sphérique coude à 90°
avec poignée tournée
et joint galvanisé

90° elbow with turned
handle and rubber ring
galvanized



Art. 4009__MG

Ø	codice	€/pz.
50	400905MG	20,40
60	400906MG	20,40
80	400908MG	24,69
100	400910MG	33,55
120	400912MG	44,25
150/F	400915MG	63,29
150/A	400916MG	69,50
200	400920MG	150,12

Curva sferica zincata a 45°
con guarnizione

Sphérique coude à 45°
avec joint galvanisé

Spherical 45° elbow with
rubber ring galvanized



Art. 4010

Ø	codice	€/pz.
50	401005	20,40
60	401006	20,40
80	401008	24,69
100	401010	33,55
120	401012	44,25
150/F	401015	63,29
150/A	401016	69,50
200	401020	150,12

Curva grezza liscia a 45°
spessore 12/10

Coude à 45° noir
épaisseur 12/10

45° elbow thickness
12/10 black



Art. 102308

Ø	codice	€/pz.
60	10230806	2,16
80	10230808	2,97
100	10230810	4,97
120	10230812	5,91
150	10230815	8,48
200	10230820	20,13

Curva grezza liscia a 45°
spessore 20/10

Coude à 45° noir
épaisseur 20/10

45° elbow thickness
20/10 black



Art. 102309

Ø	codice	€/ pz.
60	10230906	3,75
80	10230908	3,86
100	10230910	6,35
120	10230912	8,37
150	10230915	11,53
200	10230920	26,34

Curva grezza liscia a 90°
spessore 12/10

Coude à 90° noir
épaisseur 12/10

90° elbow thickness
12/10 black



Art. 2308

Ø	codice	€/ pz.
60	230806	4,35
80	230808	5,90
100	230810	8,44
120	230812	12,48
150	230815	16,80
200	230820	35,86

Curva grezza liscia a 90°
spessore 20/10

Coude à 90° noir
épaisseur 20/10

90° elbow thickness
20/10 black



Art. 2309

Ø	codice	€/ pz.
60	230906	6,63
80	230908	7,68
100	230910	12,20
120	230912	16,45
150	230915	23,05
200	230920	48,69

Curva sferica a 90° Ø 100 con
femmina Ø 100 girata a 90° e
maschio Ø 150/f con guarniz.

Sphérique coude à 90°
Ø 100 avec femelle Ø 100
tournée à 90° et mâle Ø 150/f avec joint

Spherical 90° elbow Ø 100
with turned female Ø 100
and male Ø 150/f with rubber ring



Art. CU21/96

Ø	codice	€/ pz.
GREZZA	CU21/96GR	31,90
ZINCATA	CU21/96ZINC	48,49

Curva sferica a 90° Ø 100 con
femmina Ø 120 girata a 90° e
maschio Ø 100 con guarniz.

Sphérique coude à 90°
avec femelle Ø 120 tournée à 90°
et mâle Ø 100 avec joint

Spherical 90° elbow
with turned female Ø 120 90°
and male Ø 100 with rubber ring



Art. CU27/99

Ø	codice	€/ pz.
GREZZA	CU27/99GR	30,48
ZINCATA	CU27/99ZINC	44,52

Curva sferica a 90° Ø 120 con femmina Ø 120 girata a 90° e maschio Ø 150/f con guarniz.

Sphérique coude à 90° Ø 120 avec femelle Ø 120 tournée à 90° et mâle Ø 150/f avec joint

Spherical 90° elbow Ø 120 with turned female Ø 120 90° and male Ø 150/f with rubber ring

Art. CU25/97



Ø	codice	€/pz.
GREZZA	CU25/97GR.	39,05
ZINCATA	CU25/97ZINC	55,26

Curva sferica a 90° Ø 100 con femmina Ø 100 a 3 attacchi e maschio Ø 150/f con guarniz.

Sphérique coude à 90° Ø 100 avec 3 crochets et mâle Ø 150/f avec joint

Spherical 90° elbow Ø 100 with 3 hooks and male Ø 150/f with rubber ring

Art. CU30/02



Ø	codice	€/pz.
GREZZA	CU30/02GR	33,91
ZINCATA	CU30/02ZINC	52,85

Curva sferica a 90° Ø 150 con femmina Ø 150/f girata a 90° e maschio Ø 200 con guarniz.

Sphérique coude à 90° Ø 150 avec femelle Ø 150 tournée à 90° et mâle Ø 200 avec joint

Spherical 90° elbow Ø 150 with turned female Ø 150 90° and male Ø 200 with rubber ring

Art. CU29/99



Ø	codice	€/pz.
GREZZA	CU29/99GR	83,59
ZINCATA	CU29/99ZINC	119,18

Curva portagomma a 90° grezza con flangia

Coude avec porte tuyau à 90° noir avec bride

Elbow with hose tail 90° black with flange

Art. CU24/96



Ø	codice	€/pz.
150	CU24/96GR	45,75

Curva portagomma zincata con maschio sferico a 45° e 90°

Coude avec porte tuyau avec sphérique mâle à 45° et 90° galvanise

Elbow with hose tail with spherical male at 45° and 90° galvanized

Art. 00CPG0



Ø	codice	€/pz.
60	00CPG006	16,43
80	00CPG008	21,34
100	00CPG010	31,74
120	00CPG012	41,34
150/F	00CPG015	56,05
150/A	00CPG016	61,02

Curva portagomma con
femmina sferica zincata
a 45° e 90° c/guarnizione

Coude avec porte tuyau
avec sphérique femelle
à 45° et 90° galvanise

Elbow with hose tail
with spherical female
at 45° and 90° galvanized

Art. 00CPG1



Ø	codice	€/ pz.
60	00CPG106	18,35
80	00CPG108	23,69
100	00CPG110	33,41
120	00CPG112	42,75
150/F	00CPG115	56,91
150/A	00CPG116	63,78



Valvola di fondo zincata
con attacco portagomma

Clapet crépine avec
raccord pour tuyau en
caoutchuc galvanise

Foot valve with hose
connection pipes
galvanized

Art. 2101



Ø	codice	€/ pz.
60	210106	44,95
80	210108	57,61
100	210110	68,12
120	210112	97,52
150	210115	149,73
200	210120	226,15
250	210125	565,06
300	210130	670,68

Valvola di fondo zincata
c/giunto sferico maschio

Clapet crépine avec
raccord sphérique mâle
galvanise

Foot valve with male joint
galvanized

Art. 2102



Ø	codice	€/ pz.
60	210206	50,48
80	210208	67,10
100	210210	78,15
120	210212	107,83
150/F	210215	172,22
150/A	210216	174,50
200	210220	272,48
250	210225	652,90
300	210230	874,80

Valvola di fondo c/ giunto
sferico femmina zincata
con guarnizione

Clapet crépine avec
raccord sphérique femelle
galvanise

Foot valve with female
joint galvanized

Art. 02102__F



Ø	codice	€/ pz.
60	0210206F	60,11
80	0210208F	74,84
100	0210210F	89,98
120	0210212F	122,34
150/F	0210215F	176,36
150/A	0210216F	179,73
200	0210220F	304,58

Canotto portagomma
sferico maschio zincato

Sphérique raccord mâle
avec porte tuyau
galvanisé

Male with hose tail
galvanized



Art. 2109

Ø	codice	€ / pz.
60	210906	7,05
80	210908	8,68
100	210910	10,81
120	210912	16,16
150/F	210915	21,54
150/A	210916	24,00
200	210920	49,76

Canotto portagomma
sferico femmina zincato
con guarnizione

Sphérique raccord femelle
avec porte tuyau
galvanisé

female with hose tail
galvanized



Art. 2110

Ø	codice	€ / pz.
60	211006	9,65
80	211008	12,60
100	211010	13,95
120	211012	16,70
150/F	211015	24,00
150/A	211016	28,27
200	211020	55,90

Canotto filettato
sferico maschio zincato

Porte tuyau fileté
galvanisé mâle

Threaded pipe with
hose tail - galvanized male



Art. 2211

Ø	codice	€ / pz.	Ø	codice	€ / pz.
50/1"	221101	7,41	80/4"	221113	17,82
50/1"1/4	221102	6,68	100/2"	221114	13,90
50/1"1/2	221103	7,41	100/3"	221115	13,49
60/1"	221104	8,47	100/3"1/2	221116	15,54
60/1"1/4	221105	8,12	100/4"	221117	16,96
60/1"1/2	221106	7,81	120/4"	221118	18,56
60/2"	221107	8,24	120/5"	221119	32,00
60/2"1/2	221108	9,47	150/F/5"	221120	37,35
80/2"	221109	10,45	150/A/5"	221121	40,89
80/2"1/2	221110	10,85	150/F/6"	221122	41,42
80/3"	221111	11,30	150/A/6"	221123	44,95
80/3"1/2	221112	12,62	200/6"	221124	72,06

Canotto filettato sferico
femmina zincato c/guarn.

Porte tuyau fileté galvanisé
femelle avec joint

Threaded pipe with hose
tail - galvanized female
with rubber ring



Art. 2212

Ø	codice	€ / pz.	Ø	codice	€ / pz.
50/1"	221201	10,17	80/4"	221213	20,80
50/1"1/4	221202	9,43	100/2"	221214	16,05
50/1"1/2	221203	10,17	100/3"	221215	16,50
60/1"	221204	10,92	100/3"1/2	221216	16,96
60/1"1/4	221205	10,64	100/4"	221217	18,85
60/1"1/2	221206	10,32	120/4"	221218	19,59
60/2"	221207	10,74	120/5"	221219	31,56
60/2"1/2	221208	12,39	150/F/5"	221220	35,35
80/2"	221209	14,04	150/A/5"	221221	41,15
80/2"1/2	221210	14,04	150/F/6"	221222	40,28
80/3"	221211	14,56	150/A/6"	221223	46,08
80/3"1/2	221212	15,60	200/6"	221224	79,48

Canotto filettato sferico
femmina a 3 attacchi
zincato con guarnizione

Raccord mâle avec filet -
avec 3 crochets
galvanisée avec joint

Male threaded connection
piece with 3 hooks with
rubber ring galvanized



Art. 2213

Ø	codice	€ / pz.
80/3"	221301	20,00
100/3"1/2	221302	24,13
100/4"	221304	25,25
120/4"	221303	28,23
150/F/6"	221305	60,16

**Canotto filettato
con portagomma zincato**

**Porte tuyau fileté
galvanisé**

**Threaded pipe with hose
tail - galvanized**



Art. 2217

Ø	codice	€ / pz.
50/1"1/2	221750	5,46
60/2"	221751	6,28
75/2"1/2	221752	8,07
75/3"	221753	9,62
80/3"	221754	9,62
89/3"	221755	10,30
100/3"	221756	10,85
100/3"1/2	221757	12,60
100/4"	221758	12,80
120/4"	221759	13,70

**Canotto portagomma
grezzo liscio con bordini**

**Raccord porte-tuyou avec
bords lisse - noir**

**Hose tail with edges and
smooth ends - black**




Art. 102100

Ø	codice	€ / pz.
60	10210006	1,53
80	10210008	1,92
100	10210010	2,24
120	10210012	2,70
150	10210015	3,39
200	10210020	5,51

**Canotto portagomma
maschio con manico zincato**

**Porte tuyau mâle avec
manche galvanisée**

**Hose tail male with
handle galvanized**




Art. 6050

Ø	codice	€ / pz.
100	605010	15,71
120	605012	19,42
150/F	605015	25,64
200	605020	58,12

**Canotto portagomma maschio
con manico e straps zincato**

**Porte tuyau mâle avec manche
et straps galvanisée**

**Hose tail male with handle
and straps galvanized**



Art. 6060

Ø	codice	€ / pz.
100	606010	19,19
120	606012	22,71
150/F	606015	29,32
200	606020	61,48

**Canotto portagomma
maschio con straps zincato**

**Porte tuyau mâle
avec straps galvanisée**

**Hose tail male
with straps galvanized**



Art. 6070

Ø	codice	€ / pz.
100	607010	16,17
120	607012	19,67
150/F	607015	26,31
200	607020	58,46

Canotto portagomma femmina
a 3 attacchi con straps
zincato con guarnizione

Porte tuyau femelle avec
3 crochets avec straps
galvanisée avec joint

Hose tail female with 3
hooks and straps
galvanized with rubber ring

Art. 6080



Ø	codice	€ / pz.
100	608010	22,50
120	608012	24,82
150/F	608015	31,67
200	608020	81,57


Canotto portagomma femmina
a 3 attacchi
zincato con guarnizione

Porte tuyau femelle avec
3 crochets galvanisée
avec joint

Hose tail female with
3 hooks galvanized
with rubber ring



Ø	codice	€ / pz.
100	609010	18,58
120	609012	21,16
150/F	609015	28,03
200	609020	82,24



GIUNTI SFERICI
PER TUBAZIONI
E RACCORDI
AD USO
AGRICOLA
E
INDUSTRIALE



Tel.: +39 0376 665959
Fax: +39 0376 665966
e-mail: info@coraispa.com
http://www.coraispa.com



Canotto PE grezzo liscio

Raccord connelé
PE lisse noir

PE tail black




Art. 00PE_____

Ø	codice	€/ pz.
40	00PE4000	3,62
50	00PE5000	3,76
63	00PE6300	4,11
75	00PE7500	5,13
90	00PE9000	5,13
110	00PE11000	5,47

**Canotto PE sferico
maschio zincato**

Raccord connelé PE
sphérique mâle
galvanisée

PE tail spherical male
galvanized




Art. 01PE_____

Ø	codice	€/ pz.
40/60	01PE4060	9,74
50/60	01PE5060	9,07
63/60	01PE6360	9,90
63/80	01PE6380	11,20
75/60	01PE7560	12,41
75/80	01PE7580	12,04
90/80	01PE9080	13,08
90/100	01PE9010	13,27
110/100	1PE11010	14,73
110/120	1PE11012	17,00

**Canotto PE sferico
femmina zincato
con guarnizione**

Raccord connelé PE
sphérique femelle
galvanisée avec joint

PE tail spherical female
galvanized w/rubber ring




Art. 02PE_____

Ø	codice	€/ pz.
40/60	02PE4060	11,83
50/60	02PE5060	11,21
63/60	02PE6360	12,02
63/80	02PE6380	13,82
75/60	02PE7560	14,50
75/80	02PE7580	14,75
90/80	02PE9080	15,59
90/100	02PE9010	15,68
110/100	2PE11010	16,98
110/120	2PE11012	18,58

**Canotto PE - ROTOM
maschio zincato**

Raccord connelé PE
sphérique mâle ROTOM
galvanisée

PE tail spherical male
ROTOM galvanized




Art. 03PE_____

Ø	codice	€/ pz.
63/60	03PE6360	18,77
63/80	03PE6380	21,48
75/80	03PE7580	22,32
90/80	03PE9080	23,32
90/100	03PE9010	27,05
110/100	3PE11010	28,28
110/120	3PE11012	31,60

**Canotto PE - ROTOM femmina
zincato con guarnizione**


Raccord connelé PE
sphérique femelle ROTOM
galvanisée avec joint

PE tail spherical female
ROTOM galvanized
with rubber ring




Art. 04PE_____

Ø	codice	€/ pz.
63/60	04PE6360	10,67
63/80	04PE6380	12,06
75/80	04PE7580	12,90
90/80	04PE9080	13,90
90/100	04PE9010	14,71
110/100	4PE11010	16,10
110/120	4PE11012	17,96




Art. 360 ____	Ø	codice	€/ pz.
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° e 1 giunto sferico maschio da mt. 1 zincato Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° et raccord sphérique mâle mt. 1 galvanisée Steel pipe for suction with 45° bend-spherical male coupling of mt. 1 galvanized.	100	360110	42,80
	120	360112	52,36
	150/F	360115	65,44
	150/A	360116	68,00
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° e 1 giunto sferico maschio da mt. 2 zincato Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° et raccord sphérique mâle mt. 2 galvanisée Steel pipe for suction with 45° bend-spherical male coupling of mt. 2 galvanized.	200	360120	136,16
	100	360210	51,50
	120	360212	61,46
	150/F	360215	85,52
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° e 1 giunto sferico maschio da mt. 3 zincato Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° et raccord sphérique mâle mt. 3 galvanisée Steel pipe for suction with 45° bend-spherical male coupling of mt. 3 galvanized.	150/A	360216	88,10
	200	360220	157,10
	100	360310	62,83
	120	360312	75,92
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° e 1 giunto sferico maschio da mt. 4 zincato Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° et raccord sphérique mâle mt. 4 galvanisée Steel pipe for suction with 45° bend-spherical male coupling of mt. 4 galvanized.	150/F	360315	107,50
	150/A	360316	110,50
	200	360320	183,30
	100	360410	91,64
	120	360412	109,10
	150/F	360415	150,10
	150/A	360416	153,28
	200	360420	183,30



Art. 361 ____	Ø	codice	€/ pz.
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° e 1 giunto sferico femmina da mt. 1 zincato con guarnizione Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° et raccord sphérique femelle mt. 1 galvanisée avec joint Steel pipe for suction with 45° bend-spherical female coupling of mt. 1 galvanized with rubber ring	100	361110	46,25
	120	361112	55,00
	150/F	361115	68,95
	150/A	361116	74,20
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° e 1 giunto sferico femmina da mt. 2 zincato con guarnizione Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° et raccord sphérique femelle mt. 2 galvanisée avec joint Steel pipe for suction with 45° bend-spherical female coupling of mt. 2 galvanized with rubber ring	200	361120	142,26
	100	361210	55,00
	120	361212	64,58
	150/F	361215	86,40
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° e 1 giunto sferico femmina da mt. 3 zincato con guarnizione Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° et raccord sphérique femelle mt. 3 galvanisée avec joint Steel pipe for suction with 45° bend-spherical female coupling of mt. 3 galvanized with rubber ring	150/A	361216	91,64
	200	361220	163,21
	100	361310	65,44
	120	361312	78,55
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° e 1 giunto sferico femmina da mt. 4 zincato con guarnizione Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° et raccord sphérique femelle mt. 4 galvanisée avec joint Steel pipe for suction with 45° bend-spherical female coupling of mt. 4 galvanized with rubber ring	150/F	361315	110,00
	150/A	361316	115,20
	200	361320	193,75
	100	361410	94,26
	120	361412	111,72
	150/F	361415	153,62
	150/A	361416	158,86
	200	361420	276,88



Art. 362	Ø	codice	€ / pz.
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° portagomma da mt. 1 zincato con guarnizione	100	362110	36,65
	120	362112	43,63
Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° mt. 1 rebords avec joint galvanisée	150	362115	49,75
	200	362120	105,60
Steel pipe for suction with 45° bend-edges mt. 1 galvanized with rubber ring			
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° portagomma da mt. 2 zincato con guarnizione	100	362210	45,38
	120	362212	53,23
Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° mt. 2 rebords avec joint galvanisée	150	362215	67,20
	200	362220	122,20
Steel pipe for suction with 45° bend-edges mt. 2 galvanized with rubber ring			
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° portagomma da mt. 3 zincato con guarnizione	100	362310	56,73
	120	362312	67,20
Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° mt. 3 rebords avec joint galvanisée	150	362315	90,76
	200	362320	157,10
Steel pipe for suction with 45° bend-edges mt. 3 galvanized with rubber ring			
Tubo aspirazione con 1 estremità a 45° portagomma da mt. 4 zincato con guarnizione	100	362410	85,54
	120	362412	100,36
Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° mt. 4 rebords avec joint galvanisée	150	362415	134,40
	200	362420	235,65
Steel pipe for suction with 45° bend-edges mt. 4 galvanized with rubber ring			



Art. 363	Ø	codice	€ / pz.
Tubo aspirazione con curva 1 estremità a 45° e giunto sferico maschio da mt. 1 zincato	100	363110	77,66
	120	363112	97,75
Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° sphérique raccord mâle mt. 1 galvanisée	150/F	363115	120,44
	150/A	363116	123,05
Steel pipe for suction with 45° bend spherical male coupling mt. 1 galvanized	200	363120	226,93
Tubo aspirazione con curva 1 estremità a 45° e giunto sferico maschio da mt. 2 zincato	100	363210	86,40
	120	363212	108,23
Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° sphérique raccord mâle mt. 2 galvanisée	150/F	363215	137,90
	150/A	363216	140,52
Steel pipe for suction with 45° bend spherical male coupling mt. 2 galvanized	200	363220	248,74
Tubo aspirazione con curva 1 estremità a 45° e giunto sferico maschio da mt. 3 zincato	100	363310	97,75
	120	363312	121,32
Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° sphérique raccord mâle mt. 3 galvanisée	150/F	363315	161,46
	150/A	363316	164,07
Steel pipe for suction with 45° bend spherical male coupling mt. 3 galvanized	200	363320	276,68
Tubo aspirazione con curva 1 estremità a 45° e giunto sferico maschio da mt. 4 zincato	100	363410	126,56
	120	363412	143,13
Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° sphérique raccord mâle mt. 4 galvanisée	150/F	363415	193,75
	150/A	363416	196,38
Steel pipe for suction with 45° bend spherical male coupling mt. 4 galvanized	200	363420	331,50



Art. 364

Tubo aspiraz. con curva estremità a 45° e giunto sferico femmina da mt. 1 zincato con guarnizione

Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° sphérique raccord femelle mt. 1 galvanisée avec joint

Steel pipe for suction with 45° bend spherical female coupling mt. 1 galvanized with rubber ring

Tubo aspiraz. con curva estremità a 45° e giunto sferico femmina da mt. 2 zincato con guarnizione

Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° sphérique raccord femelle mt. 2 galvanisée avec joint

Steel pipe for suction with 45° bend spherical female coupling mt. 2 galvanized with rubber ring

Tubo aspiraz. con curva estremità a 45° e giunto sferico femmina da mt. 3 zincato con guarnizione

Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° sphérique raccord femelle mt. 3 galvanisée avec joint

Steel pipe for suction with 45° bend spherical female coupling mt. 3 galvanized with rubber ring

Tubo aspiraz. con curva estremità a 45° e giunto sferico femmina da mt. 4 zincato con guarnizione

Tube d'acier pour aspiration avec coude à 45° sphérique raccord femelle mt. 4 galvanisée avec joint

Steel pipe for suction with 45° bend spherical female coupling mt. 4 galvanized with rubber ring

Ø	codice	€/pz.
100	364110	80,30
120	364112	100,36
150/F	364115	123,06
150/A	364116	128,30
200	364120	232,60
100	364210	89,02
120	364212	110,84
150/F	364215	140,96
150/A	364216	146,20
200	364220	254,42
100	364310	100,36
120	364312	123,94
150/F	364315	164,52
150/A	364316	169,75
200	364320	282,35
100	364410	119,56
120	364412	157,10
150/F	364415	208,16
150/A	364416	213,40
200	364420	365,30

Curva a 90° con cono spandiliquame e maschio sferico zincata

Coude à 90° avec cône épandeur de purin et mâle sphérique galvanisée

Elbow 90° with cone manure spreader and spherical male galvanized



Art. 301

Ø	codice	€/pz.
100	30100	41,16
120	30120	52,90
150/F	30150	68,25

Curva a 90° con cono spandiliquame e femmina sferica zincata c/guarn.

Coude à 90° avec cône épandeur de purin et femelle sphérique galvanisée avec joint

Elbow 90° with cone manure spreader and spherical female galvanized with rubber ring




Art. 401

Ø	codice	€/pz.
100	40100	42,99
120	40120	53,50
150/F	40150	69,16

**Maschio sferico
con cono spandiliquame
e manico - zincato**

**Sphérique mâle avec cône
épandeur de purin et
manche galvanisée**

**Spherical male with cone
manure spreader with
handle - galvanized**




Art. 501

Ø	codice	€ / pz.
100	50100	22,60
120	50120	26,49
150/F	50150	33,94

**Femmina sferica con cono
spandiliquame e manico
zincata con guarnizione**

**Sphérique femelle avec cône
épandeur de purin et manche
galvanisée avec joint**

**Spherical female with cone
manure spreader and
handle - galvanized with
rubber ring**



Art. 601

Ø	codice	€ / pz.
100	60100	23,85
120	60120	27,35
150/F	60150	34,85

**Ventaglio spandiliquame
zincato**

**Éventail épandeur de
purin galvanisée**

**Fan manure spreader
galvanized**



Art. 7000

Ø	codice	€ / pz.
	700000	10,56

**Cono spandiliquame
grezzo**

**Cône épandeur de purin
noir**

**Manure spreader cone
black**



Art. 801

Ø	codice	€ / pz.
100/50	80100	4,32
120/55	80120	5,00
150/60	80150	5,66



**Giunto ROTOM grezzo
con guarnizione**

**Raccord ROTOM noir
avec joint**

**Coupling ROTOM black
with rubber ring**



Art. 0026

Ø	codice	€/ pz.
60	002606	11,97
80	002608	14,44
100	002610	19,81
120	002612	23,48
150	002615	37,18

**Femmina ROTOM grezza
con guarnizione**

**Femelle ROTOM noir avec
joint**

**Female ROTOM black
with rubber ring**




Art. 0028

Ø	codice	€/ pz.
60	002806	2,37
80	002808	2,98
100	002810	4,50
120	002812	5,70
150	002815	9,63

Maschio ROTOM grezzo

Mâle ROTOM noir

Male ROTOM black



Art. 0030

Ø	codice	€/ pz.
60	003006	9,60
80	003008	11,46
100	003010	15,31
120	003012	17,78
150	003015	27,55

**Guarnizione in gomma
ROTOM**

**Joint en caoutchouc
ROTOM**

**Rubber ring
ROTOM**



Art. 0032

Ø	codice	€/ pz.
60	003206	0,66
80	003208	0,88
100	003210	1,10
120	003212	1,27
150	003215	1,70



**Giunto sferico INOX
con guarnizione**

**Sphérique raccord INOX
avec joint**

**Spherical coupling INOX
with rubber ring**



Art. da 101 a 106 INOX

Ø	codice	€/ pz.
50	101INOX	74,17
60	102INOX	85,16
80	103INOX	98,22
100	104INOX	110,83
120	105INOX	122,00
150	106INOX	194,00

**Femmina sferica
in acciaio INOX
con guarnizione**

**Sphérique femelle INOX
avec joint**

**Spherical female INOX
steel with rubber ring**



Art. da 119 a 124 INOX

Ø	codice	€/ pz.
50	119INOX	51,57
60	120INOX	56,61
80	121INOX	63,57
100	122INOX	67,24
120	123INOX	70,40
150	124INOX	106,24

**Tappo sferico femmina
in acciaio INOX
con guarnizione**

**Sphérique femelle bouchon
avec joint acier INOX**

**Spherical female and
plug w/ring INOX steel**



Art. da 125 a 130 INOX

Ø	codice	€/ pz.
50	125INOX	58,94
60	126INOX	64,36
80	127INOX	71,75
100	128INOX	75,98
120	129INOX	82,99
150	130INOX	137,68

**Femmina sferica in acciaio INOX
a 3 attacchi con guarnizione**

**Sphérique femelle INOX
avec 3 crochet et joint**

**Spherical female INOX
steel with 3 hooks and
rubber ring**



Art. da 137 a 142 INOX

Ø	codice	€/ pz.
50	137INOX	72,18
60	138INOX	78,09
80	139INOX	89,32
100	140INOX	92,97
120	141INOX	96,12
150	142INOX	131,96

Sfera in acciaio INOX

Sphère acier INOX

Ball steel INOX



Art. da 107 a 112 INOX

Ø	codice	€/ pz.
50	107INOX	11,55
60	108INOX	14,85
80	109INOX	18,99
100	110INOX	23,08
120	111INOX	27,63
150	112INOX	44,68

Anello sferico
in acciaio INOX

Sphérique bauge
acier INOX

Spherical Ring
steel INOX



Art. da 113 a 118 INOX

Ø	codice	€/pz.
50	113INOX	11,04
60	114INOX	13,70
80	115INOX	15,67
100	116INOX	20,50
120	117INOX	23,98
150	118INOX	43,07

Tappo sferico maschio
in acciaio INOX

Sphérique mâle bouchon
acier INOX

Spherical male end plug
steel INOX




Art. da 131 a 136 INOX

Ø	codice	€/pz.
50	131INOX	39,54
60	132INOX	49,96
80	133INOX	57,26
100	134INOX	74,47
120	135INOX	96,88
150	136INOX	138,63

Canotto portagomma
sferico maschio
in acciaio INOX

Porte tuyau sphérique
mâle acier INOX

Hose tail male spherical
INOX steel



Art. da 143 a 149 INOX

Ø	codice	€/pz.
50	143INOX	30,81
60	144INOX	36,60
80	145INOX	49,54
100	146INOX	62,74
120	147INOX	74,38
125	148INOX	75,85
150	149INOX	114,82

Canotto portagomma sferico
femmina in acciaio INOX
con guarnizione

Porte tuyau sphérique
femelle acier INOX
avec joint

Hose tail female spherical
INOX steel with rubber ring



Art. da 150 a 156 INOX

Ø	codice	€/pz.
50	150INOX	58,94
60	151INOX	66,49
80	152INOX	78,54
100	153INOX	86,50
120	154INOX	92,44
125	155INOX	93,96
150	156INOX	133,81

**Canotto filettato sferico
maschio in acciaio INOX**

**Porte tuyau fileté sphérique
mâle acier INOX**

**Threaded pipe with hose
tail - spherical male INOX steel**



Art. da 157 a 172 INOX

Ø	codice	€/ pz.	Ø	codice	€/ pz.
50/1"	157INOX	37,55	80/3"	165INOX	65,34
50/1"1/4	158INOX	37,91	100/3"	166INOX	83,21
50/1"1/2	159INOX	38,27	100/3"1/2	167INOX	83,35
60/1"1/4	160INOX	48,29	100/4"	168INOX	84,66
60/1"1/2	161INOX	48,65	120/4"	169INOX	106,54
60/2"	162INOX	49,24	120/5"	170INOX	109,89
80/2"	163INOX	64,12	150/5"	171INOX	148,94
80/2"1/2	164INOX	64,39	150/6"	172INOX	153,55

**Canotto filettato sferico
femmina acciaio INOX c/ guarn.**

**Porte tuyau fileté sphérique
femelle acier INOX avec joint**

**Threaded pipe with hose
tail - spherical female INOX
steel with rubber ring**



Art. da 173 a 188 INOX

Ø	codice	€/ pz.	Ø	codice	€/ pz.
50/1"	173INOX	66,88	80/3"	181INOX	94,54
50/1"1/4	174INOX	67,24	100/3"	182INOX	107,16
50/1"1/2	175INOX	67,60	100/3"1/2	183INOX	107,29
60/1"1/4	176INOX	76,37	100/4"	184INOX	108,61
60/1"1/2	177INOX	76,74	120/4"	185INOX	124,21
60/2"	178INOX	77,30	120/5"	186INOX	128,05
80/2"	179INOX	93,30	150/5"	187INOX	166,66
80/2"1/2	180INOX	93,66	150/6"	188INOX	171,81

Gancio corto Crochet court Short hook	Ø	codice	€/ pz.
	50	404041	0,33
	60	404042	0,33
	80	404043	0,45
	100	404043	0,45
	120	404043	0,45
	150/F	404043	0,45
	150/A	404044	1,51
	200	404045	3,82
	250	404046	3,82
Art. 40404_			

Rivetto corto Rivet court - Short rivet	Ø	codice	€/ pz.
	48	404080	0,06
	50	404081	0,10
	60	404082	0,10
	80	404083	0,10
	100	404083	0,10
	120	404083	0,10
	150/F	404083	0,10
	150/A	404084	0,12
	200	404085	0,18
	250	404086	0,18
Art. 40408_			

Rivetto lungo Rivet long - Long rivet	Ø	codice	€/ pz.
	48	404050	0,06
	50	404051	0,10
	60	404052	0,10
	80	404053	0,10
	100	404053	0,10
	120	404053	0,10
	150/F	404053	0,10
	150/A	404054	0,16
	200	404055	0,30
	250	404056	0,30
Art. 40405_			

Maniglia Poignée Handle	Ø	codice	€/ pz.
	48	404090	0,52
	50	404091	0,52
	60	404092	0,52
	80	404097	0,80
	100	404093	1,00
	120	404093	1,00
	150/F	404093	1,00
	150/A	404094	1,31
	200	404095	5,46
	250	404096	5,46
Art. 40409_			

Nasello grande Barrette grande Large pivot plate	Ø	codice	€/ pz.
	48	404060	0,16
	50	404061	0,16
	60	404062	0,16
	80	404063	0,30
	100	404063	0,30
	120	404063	0,30
	150/F	404063	0,30
	150/A	404064	0,58
Art. 40406_			

Gancio lungo Crochet long Long hook	Ø	codice	€/ pz.
	48	404100	0,40
	50	404101	0,40
	60	404102	0,40
	80	404103	0,52
	100	404103	0,52
	120	404103	0,52
	150/F	404103	0,52
	150/A	404104	1,70
	200	404105	5,00
	250	404106	5,00
Art. 40410_			

Nasello piccolo Barrette petite Small pivot plate	Ø	codice	€/ pz.
	50	404071	0,16
	60	404072	0,16
	80	404073	0,23
	100	404073	0,23
	120	404073	0,23
	150/F	404073	0,23
	150/A	404074	0,55
	200	404075	0,97
Art. 40407			

Gancio/Maniglia Crochet/poignée Hook/handle	Ø	codice	€/ pz.
	48	404110	1,20
	50	404111	1,20
	60	404112	1,20
	80	404117	1,60
	100	404113	1,80
	120	404113	1,80
	150/F	404113	1,80
	150/A	404114	3,55
Art. 40411_			

PER ACCESSORI ZINGATI
AUMENTO DEL 50%

corai spa

MINUTERIA IN ACCIAIO
PER GIUNTO SFERICO GREZZO

STEEL ACCESSORIES
FOR BLACK SPHERICAL JOINTS

MINUTERIES D'ACIER
POUR RACCORDS
SPHERIQUES NOIRS

Pg. 24

T1L 1		
Leva		
Handle		
Lever		
(n°)	n° pz.	€ cad.
1	1	7,51

T1L 2		
Coppiglia Ø 2,5x20		
Cotter pin Ø 2,5 x 20		
Goupille Ø 2,5x20		
(n°)	n° pz.	€ cad.
2	2	0,09

T1L 3		
Perno		
Pin		
Pivot		
(n°)	n° pz.	€ cad.
3	2	0,89


T1L 4		
Coperchio		
Cover		
Couvercle		
(n°)	n° pz.	€ cad.
4	1	23,21

T1L 5		
Bullone M 6x20		
Bolt M6x20		
Boulon M6x20		
(n°)	n° pz.	€ cad.
5	4	0,07

T1L 6		
Dadi M6		
Nut M6		
Dè M6		
(n°)	n° pz.	€ cad.
6	4	0,04

T1L 7		
Biella		
Bielle		
Rod		
(n°)	n° pz.	€ cad.
7	1	5,25

T1L11		
Membrana		
Membrane		
Membrane		
(n°)	n° pz.	€ cad.
11	1	8,78



Art. 00230100

T1L 8		
Dadi M10		
Nut M10		
Dè M10		
(n°)	n° pz.	€ cad.
8	2	0,11

T1L10		
Disco per membrana		
Membrane disc		
Disque pour membrane		
(n°)	n° pz.	€ cad.
10	2	1,30

T1L12		
Valvola aspirazione		
Suction ring		
Soupape d'aspiration		
(n°)	n° pz.	€ cad.
12	1	0,22

T1L13		
Base c/premontato n° 12/14/15		
Base with article n° 12/14/15		
Base avec du premonté n° 12/14/15		
(n°)	n° pz.	€ cad.
13	1	21,45

T1L14		
Valvola scarico con sfiato		
Discharge valve		
Soupape de déchargement avec je peros		
(n°)	n° pz.	€ cad.
14	1	1,68

T1L15		
Rondella fermo valvola		
Stop washer		
Rondelle arrêt soupape		
(n°)	n° pz.	€ cad.
15	1	0,90

T1L16		
Rondella Ø 10		
Washer Ø 10		
Rondelle Ø 10		
(n°)	n° pz.	€ cad.
16	2	0,04

00230100		
Pompa per adescamento senza raccordi		
Pump for enticement without connections		
Pompe pour racolage sans raccords		
(n°)	n° pz.	€ cad.
00230100	1	75,00

**COSTRUZIONE
RACCORDERIE
IRRIGAZIONE**

Tel.: +39-0376-665959
Fax: +39-0376-665966
e-mail: info@coraispa.com
http://www.coraispa.com

**POMPA DEL VUOTO
HAND PRIMING PUMP
POMPE D'OMORCAGE**

Pg. 25