

GENNAIO 2007

LISTINO TIPO BAUER - ELITE

PREISLISTE TYP BAUER - ELITE

LISTE DE PRIX TYPE BAUER - ELITE

PRICE LIST TYPE BAUER - ELITE




pioggia carnevali s.p.a.

Sede Commerciale – Stabilimento e Zincheria << CARPIOGGIA >>
46047 PORTO MANTOVANO (Mantova)-Italy - Str. Statale Cisa, 47
Tel. + 39 0376 398151 – 2 – 3 – 4 - Telefax. + 39 0376 390873
INTERNET: www.pioggiacarnevali.com - E-MAIL: info@pioggiacarnevali.com



TUBO IN ACCIAIO ZINCATO CON GIUNTO TIPO BAUER
 SCHNELLKUPPLUNGSROHRE, VERZINKT TYP BAUER
 TUYAU A' ACCOUPLEMENT GALVANISE TYPE BAUER
 QUICK-COUPLING TUBES GALVANISED TYPE BAUER



VERGHE DA MT. 6.00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD. CODE	DIA.	€/ML.
	050605	50	8,98
	050607	80/76	11,30
	050608	89	15,36
	050609	108	19,71
	050613	133	26,68
	050615	150/159	30,10
	050620	200/194	54,46

VERGHE DA MT. 5.00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD. CODE	DIA.	€/ML.
	050505	50	9,88
	050507	80/76	12,43
	050508	89	16,90
	050509	108	21,68
	050513	133	29,35
	050515	150/159	33,11
	050520	200/194	59,90

VERGHE DA MT. 4.00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD.	DIA.	€/ML.
	050405	50	11,67
	050407	80/76	14,69
	050408	89	19,97
	050409	108	25,62
	050413	133	34,68
	050415	150/159	39,13
	050420	200/194	70,80

VERGHE DA MT. 3.00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD.	DIA.	€/ML.
	050305	50	14,37
	050307	80/76	18,08
	050308	89	24,58
	050309	108	31,54
	050313	133	42,69
	050315	150/159	48,16
	050320	200/194	87,14

VERGHE DA MT. 2.00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD.	DIA.	€/ML.
	050205	50	17,96
	050207	80/76	22,60
	050208	89	30,72
	050209	108	39,42
	050213	133	53,36
	050215	150/159	60,20
	050220	200/194	108,92

VERGHE DA MT. 1.00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD.	DIA.	€/ML.
	050105	50	25,14
	050107	80/76	31,64
	050108	89	43,00
	050109	108	55,20
	050113	133	74,70
	050115	150/159	84,28
	050120	200/194	152,50

FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€
	VALVOLA di fondo con semigiunto sferico maschio - zincato	052805	50/60	69,16
		052807	76/80	88,77
		052808	89/100	114,55
	<i>Fußventil mit Halbkernkupplung verzinkt</i>	052809	108/120	153,62
	Clapet crépine avec semiraccord male galvanisé	052813	133/150	215,88
		052815	159/150	235,86
	<i>Foot valve with male joint galvanised</i>	052820	194/200	380,00
	VALVOLA di fondo con semigiunto sferico femmina - zincato	052905	50	62,00
		052907	76	77,40
		052908	89	92,10
	<i>Fußventil mit Halbmutterkupplung verzinkt</i>	052909	108	132,24
	Clapet crépine avec semiraccord femelle galvanisé	052913	133	184,97
		052915	159	204,30
	<i>Foot valve with female joint galvanised</i>	052920	194	309,72
	VALVOLA di fondo con curva a 45° semigiunto maschio - zincata	053005	50/60	78,00
		053007	76/80	101,77
		053008	89/100	131,50
	<i>Fußventil mit 45°-Kernbogen verzinkt</i>	053009	108/120	163,44
	Clapet crépine avec semiraccord mâle - galvanisé	053013	133/150	240,32
		053015	159/150	269,00
	<i>Foot valve w/female - galvanised</i>	053020	194/200	425,37
	VALVOLA di fondo con curva a 45° semigiunto femmina - zincata	053105	50	71,34
		053107	76	90,63
		053108	89	109,20
	<i>Fußventil mit 45°-Mutterbogen verzinkt</i>	053109	108	141,37
	Clapet crépine avec semiraccord femelle - galvanisé	053113	133	209,80
		053115	159	237,72
	<i>Foot valve w/male - galvanised</i>	053120	194	362,52
	VALVOLA di fondo maschio con prolungamento da mt. 2,00 - zincata	053208	89	152,28
		053209	108	184,23
	<i>Fußventil mit 2,00 Mt.-Kernverlängerung verzinkt</i>	053213	133	274,87
	Clapet crépine mâle avec 2m. tuyau -galv.	053215	159	308,30
	<i>Galvanized foot valve w/2 m. pipe and male</i>	053220	194	471,72
	VALVOLA di fondo femmina con prolungamento da mt. 2,00 - zincata	053258	89	130,00
		053259	108	161,94
	<i>Fußventil mit 2,00 Mt.- Mutterverlängerung verzinkt</i>	053263	133	244,41
	Clapet crépine femelle avec 2m. tuyau -galv.	053265	159	276,35
		053270	194	409,36
	<i>Galvanized foot valve w/2 m. pipe and female</i>			

FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€	
	Tubo gomma PN. 10 da mt. 2,00	210506	60x50	47,38	
		210508	80x76	59,00	
	Sauggummischlauch PN 10 2,00 Meter lang		80x89	59,00	
		210510	100x89	80,00	
		210512	120x108	109,25	
	Tuyau en caoutchouc PN 10 pièces m. 2	210515	150x133	151,70	
	210515	150x159	151,70		
	210520	200x194	278,10		
	Tubo gomma PN.10 da mt. 2,00 con attacchi femm./ maschio	053501	50x60	93,60	
		053502	76x80	121,10	
	Sauggummischlauch PN 10 2,00 Meter lang mit Mutterkernverbindungen	053503	89x80	128,00	
		053504	89x100	156,18	
	Tuyau en caoutchouc PN 10 avec raccord F/M de m. 2,00	053505	108x120	203,36	
		053506	133x150	269,15	
	<i>Rubber-tube PN 10 for suction w/fostrngF/M pieces of 2 m.</i>	053507	159x150	282,15	
		053508	194x200	518,47	
	Fascetta stringitubo	Ø 67x73	210806	50x60	3,10
	Rohrschelle	Ø 86x95	210808	76x80	3,60
	Collier de serrage			89x80	
	Clamp for pipe tightening	Ø 104x115	210810	89x100	3,90
		Ø 131x140	210812	108x120	5,00
		Ø 162x176	210815	133x150	5,66
			159x150		
		Ø 220x235	210820	194x200	6,70
	CANOTTO maschio per tubo gomma - zincato	051601	50x50	14,27	
		051602	50x60	14,92	
		051603	76x76	21,90	
		051604	76x80	24,60	
		051605	89x80	29,14	
	Schlauchtulle mit Varterteil verzinkt	051606	89x89	30,40	
		051612	89x100	31,92	
	Raccord male pour tube en caoutchouc galvanisé	051607	108x100	35,62	
		051608	108x108	37,05	
		051613	108x120	38,90	
	<i>Tube with ball for rubber-pipes galvanised</i>	051609	133x125	48,72	
	051614	133x150	51,15		
	051610	159x150	63,45		
	051611	194x200	119,00		





















FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€	FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€
	CANOTTO femmina per tubo gomma zincato Schlauchtulle mit Mutterteil verzinkt Demi joint femelle pour tube en caoutchoucgalanisé Tube with counterball for rubber-pipes galvanized	051701	50x50	7,00		CURVA di mandata F-M - zincata Druckanschubbogen M/V verzinkt Coude de refoulement rapide - galvanisé Delivery bend - galvanized	052755	50x60	71,27
		051702	50x60	7,75			052757	76x80	92,12
		051703	76x76	8,70			052758	89x100	112,52
		051704	76x80	11,80			052759	108x120	140,10
		051705	89x80	12,34			052763	133x150	204,16
		051706	89x89	12,55			052765	159x150	223,88
		051712	89x100	13,22			052770	194x200	484,88
		051707	108x100	16,70					
		051708	108x108	15,58					
		051713	108x120	16,36					
		051709	133x125	20,86					
		051714	133x150	21,92					
		051710	159x150	24,94					
051711	194x200	53,50							
	CANOTTO filettato maschio zinc. Gasgewinde mit Vaterteil - verzinkt Raccord mâle avec filet - galvanisé Threaded connection with male galvanized	051801	50 x 1"½	15,17		RACCORDO flangiato mas.- zinc. Flansch mit Vaterteil verzinkt Raccord mâle bridé galvanisé Male ball joint flanged galvanized	052001	... x 50	38,70
		051802	50 x 2"	16,33			052002	... x 76	47,40
		051803	76 x 2"½	24,24			052003	... x 89	61,44
		051804	76 x 3"	26,02			052004	... x 108	75,18
		051805	89 x 3"	33,43			052005	... x 133	101,00
		051806	108 x 4"	42,98			052006	... x 159	122,15
		051807	133 x 5"	78,25			052007	... x 194	201,84
		051808	159 x 6"	104,00					
	CANOTTO filettato femmina zinc. Gasgewinde mit Mutterteil verzinkt Raccord femelle avec filet - galvanisé Threaded connection with female galvanized	051901	50 x 1"½	8,00		RACCORDO flangiato femm. zinc. Flansch mit Mutterteil verzinkt Raccord femelle bridé galvanisé Female ball joint flanged galvanized	052101	... x 50	32,32
		051902	50 x 2"	8,76			052102	... x 76	39,60
		051903	76 x 2"½	10,60			052103	... x 89	50,25
		051904	76 x 3"	11,63			052104	... x 108	62,67
		051905	89 x 3"	14,12			052105	... x 133	86,30
		051906	108 x 4"	18,56			052106	... x 159	89,00
		051907	133 x 5"	43,53			052107	... x 194	136,88
		051908	159 x 6"	59,16					
	CANOTTO filettato femmina zinc. Gasgewinde mit Mutterteil verzinkt Raccord femelle avec filet - galvanisé Threaded connection with female galvanized	051901	50 x 1"½	8,00		RACCORDO flangiato maschio con saracinesca - zincato Kern-Flanschstück mit schieber - verzinkt Mâle bridé avec vanne galvanisé Galvanized male w/flange and sluice valve	052052	.. x 2" x 50	94,51
		051902	50 x 2"	8,76			052053	.. x 2"½ x 76	120,00
		051903	76 x 2"½	10,60			052054	.. x 3" x 76	132,81
		051904	76 x 3"	11,63			052055	.. x 3" x 89	140,34
		051905	89 x 3"	14,12			052056	.. x 4" x 108	230,16
		051906	108 x 4"	18,56			052057	.. x 5" x 133	509,00
		051907	133 x 5"	43,53			052058	.. x 6" x 159	789,00
		051908	159 x 6"	59,16					
	CURVA di mandata M-F - zincata Druckanschubbogen V/M verzinkt Coude de refoulement rapide - galvanisée Delivery bend - galvanized	052705	50x60	71,27		RACCORDO flangiato femmina con saracinesca - zincato Mutter-Flanschstück mit schieber - verzinkt Femelle bridé avec vanne galvanisé Galvanized female w/flange and sluice valve	052152	.. x 2" x 50	86,94
		052707	76x80	92,12			052153	.. x 2"½ x 76	106,36
		052708	89x100	112,52			052154	.. x 3" x 76	118,42
		052709	108x120	140,10			052155	.. x 3" x 89	121,03
		052713	133x150	204,16			052156	.. x 4" x 108	205,74
		052715	159x150	223,88			052157	.. x 5" x 133	474,00
		052720	194x200	484,88			052158	.. x 6" x 159	744,00

FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€	FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€
	RACCORDO a "T" F/M/M zincato	052305	50	48,60		RIDUTTORE zincato <i>Kaliberwechsel V - M verzinkt</i> <i>Réducteur galvanisé</i> <i>Reducer galvanized</i>	052501	76 x 50	26,15
		052307	76	64,61			052502	89 x 76	36,40
	T-Stück Mutter/Kern/Kern verzinkt	052308	89	84,12			052503	108 x 89	45,17
	Raccord en "T" Femelle/Mâle/Mâle - galvanisé	052309	108	101,27			052504	133x108	63,15
		052313	133	138,56			052505	159x108	78,74
		052315	159	185,20			052506	159x133	85,42
	T" fitting Female/Male/Male galvanized	052320	194	314,36			052507	194x159	146,65
	RACCORDO a "T" F/F/M zincato	052405	50	42,30		MAGGIORATORE zincato <i>Kaliberwechsel M - V verzinkt</i> <i>Majoration galvanisé</i> <i>Enlarger galvanized</i>	052601	50 x 76	21,55
		052407	76	54,52			052602	76 x 89	33,30
	T-Stück Mutter/Mutter/Kern verzinkt	052408	89	70,48			052603	89 x 108	43,68
	Raccord en "T" Femelle/ Femelle /Mâle - galvanisé	052409	108	87,65			052604	108x133	57,00
		052413	133	122,58			052605	108x159	63,15
		052415	159	157,55			052606	133x159	75,77
	T" fitting Female/Female/Male galvanized	052420	194	271,15			052607	159x194	118,85
	RACCORDO a "T" con filetto - zinc.	052451	50x1"½x50	38,40		SARACINESCA di linea zincata Leitungsschieber verzinkt Vanne de ligne - galvanisé Line gate valve - galvanized	053401	50x1"½x50	58,38
		052452	50x2"x50	39,18			053402	50x2"x50	71,81
	T-stück mit Gasgewinde-Abzweigung verzinkt	052453	76x2"x76	52,86			053403	76x2"½x76	100,40
	Pièce à "T" avec filet - galvanisé	052454	76x2"½x76	54,23			053404	76x3"x76	117,56
		052455	89x3"x89	67,60			053405	89x3"x89	127,30
	"T" with thread connection galvanized	052456	108x4"x108	83,95			053406	108x4"x108	194,60
		052457	133x5"x133	124,80			053407	133x5"x133	485,40
	052458	159x6"x159	155,12	053408	159x6"x159	700,00			
	Curva a 90° zincata <i>Bogen 90° verzinkt</i> <i>Coude à 90° galvanisé</i> <i>90° Elbow galvanized</i>	052205	50	26,60		VALVOLA di ritegno di linea in bronzo M/F Leitungsrückschlagventil aus Bronze Kern/Mutter verzinkt Soupape de retenute de ligne en bronzegalvanisé Line dronze check valve - galvanized	053301	76x2"x76	73,54
		052207	76	34,63			053302	89x3"x89	115,00
		052208	89	53,13			053303	108x4"x108	162,70
		052209	108	67,44			053304	133x5"x133	511,00
		052213	133	84,68			053305	159x5"x159	576,00
		052215	159	112,17					
	Curva a 45° zincata <i>Bogen 90° verzinkt</i> <i>Coude à 45° galvanisé</i> <i>45° Elbow galvanized</i>	052255	50	26,60		VALVOLA di ritegno di linea in bronzo F/M Leitungsrückschlagventil aus Bronze Mutter/Kern verzinkt Soupape de retenute de ligne en bronzegalvanisé Line dronze check valve - galvanized	053301	76x2"x76	73,54
		052257	76	34,63			053302	89x3"x89	115,00
		052258	89	53,13			053303	108x4"x108	162,70
		052259	108	67,44			053304	133x5"x133	511,00
		052263	133	84,68			053305	159x5"x159	576,00
		052265	159	112,17					
		052270	194	209,96					

Gennaio 2007

pioggia carnevali s.p.a.














FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€	FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€					
	Tappo maschio zincato Kernverschluß-verzinkt Bouchonmâlegalvanisé Male end plug galvanized	051305	50	13,73		GIUNTO parte maschio grezzo Vaterteil, lose - schwarz Raccord mâle noir Male ball joint black	051205	50	8,64					
		051307	76	19,64			051207	76	12,96					
		051308	89	27,76			051208	89	18,13					
		051309	108	32,64			051209	108	21,74					
		051313	133	45,11			051212	133	29,67					
		051315	159	59,60			051215	159	39,00					
		051320	194	122,00			051220	194	79,66					
	Tappo femmina zincato Mutterverschluß-verzinkt Bouchonfâmelgalvanisé Female end plug galvanized	051405	50	6,61			GIUNTO parte maschio zincato Vaterteil, lose - verzinkt Raccord mâlegalvanisé Male ball joint galvanized	051255	50	12,96				
		051407	76	8,35				051257	76	19,44				
		051408	89	12,21				051258	89	27,19				
		051409	108	14,00				051259	108	32,61				
		051414	133	22,22				051260	133	44,50				
		051415	159	26,54				051265	159	58,50				
		051420	194	48,72				051270	194	119,49				
	GIUNTO completo con guarnizione grezzo <i>Kupplung komplett - schwarz</i> Raccord détaché complet avec joint noir Loose coupler complete w/ rubber ring black	051005	50	11,41			GUARNIZIONE in gomma Gummidichtungsring Joint en caoutchouc Rubber ring	051505	50	0,66				
		051007	76	16,51				051507	76	1,05				
		051008	89	23,07				051508	89	1,31				
		051009	108	28,50				051509	108	1,58				
		051010	133	40,41				051513	133	2,64				
		051015	159	52,28				051515	159	2,70				
	051020	194	105,98	051520			194	6,26						
	GIUNTO completo con guarnizione zincata <i>Kupplung komplett - verzinkt</i> Raccord complet avec joint galvanisé Complete ball joint w/ rubber ring galvanized	051055	50	17,12			IDRANTINO tipo Bauer Ø 30 con valvola e filetto Hydrant typ Bauer Ø 30 aus Luminium mit geinde Prise d'eau type Bauer Ø 30 avec soupape filet Hydrant type Bauer Ø 30 w/valve and thread	054001	1"	17,78				
		051057	76	24,76										
		051058	89	34,60										
051059		108	42,75											
051060		133	60,61											
051065		159	78,42											
051070	194	158,97												
	GIUNTO parte femmina grezzo con guar. <i>Mutterteil, lose - mit besa'tze - schwarz</i> Raccord femelle avec joint noir Female coupler with rubber ring black	051105	50	2,77							IDRANTINO tipo Bauer Ø 30 con valvola e collare - guarnizione e bulloni Hydrant typ Bauer Ø 30 aus Luminium mit Ring - mit Bolzen Prise d'eau type Bauer Ø 30 avec soupape collier - joints boulons Hydrant type Bauer Ø30 W/valve -collar-gasket-bolts	054101	50	15,80
		051107	76	3,55										
		051108	89	4,94										
		051109	108	6,76										
		051111	133	10,74										
		051115	159	13,28										
	051120	194	26,32											
	GIUNTO parte femmina zincato con guar. <i>Mutterteil, lose - mit besa'tze - verzinkt</i> Raccord femelle avec joint galvanisé Female coupler w/ rubber ring galvanized	051155	50	4,16		054102	60	15,95						
		051157	76	5,32										
		051158	89	7,41										
		051159	108	10,14										
		051160	133	16,11										
		051165	159	19,92										
		051170	194	39,48										


FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	H = CM	COD. KODEX CODE	DIA.	€
	PIEDINO zincato Füßchen aus Zinkstahl Petit pied d'acergalvanisé Steel foot stand galvanized		054111	50	4,58
			054112	60	4,71
			054113	70	5,10
			054114	76	5,20
			054115	80	5,34
			054116	89	5,34
	PIEDINO in acciaio per tubi export Gerade Füßchen aus Stahl für Export-Rohreverzinkt Petit pied d'acer pour toyaux Export galvanisé Steel galvanized foot stand for Export pipes		054155	80	6,25
	COLONNETTA tipo Bauer con filetto maschio-zinc. Standrohr für Hydrant Typ Bauer mit Kerngewinndeverzinkt Colounette pour prise d'eau type Bauer avec filet mâle galvanisé	25	054201	30x3/4"	8,75
		50	054202		9,80
		75	054203		11,90
		100	054204		13,30
		125	054205		15,30
	Riser for hydrant type Bauer w/male tread galvanized	25	054206	30x1"	8,85
		50	054207		9,95
		75	054208		12,10
		100	054209		13,50
		125	054210		15,50
	COLONNETTA tipo Bauer con filetto femmina-zinc. Standrohr für Hydrant Typ Bauer mit Muttergewinndeverzinkt Colounette pour prise d'eau type Bauer avec filet femelle galvanisé	25	054211	30x3/4"	9,80
		50	054212		10,85
		75	054213		13,00
		100	054214		14,50
		125	054215		16,50
	Riser for hydrant type Bauer w/female tread galvanized	25	054216	30x1"	9,90
		50	054217		11,00
		75	054218		13,15
		100	054219		14,65
		125	054220		16,70

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO CON GIUNTO "ELITE"

SCHNELLKUPPLUNGSROHRE, VERZINKT TYP "ELITE"

TUYAU A' ACCOUPLEMENT GALVANISE TYPE "ELITE"

QUICK-COUPPLING TUBES GALVANISED TYPE "ELITE"



VERGHE DA MT. 6,00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD. CODE	DIA.	€	VERGHE DA MT. 5,00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD. CODE	DIA.	€
	850605	50	10,03		850505	50	11,04
850607	70	12,32	850507	70	13,55		
850609	89	17,90	850509	89	19,70		
850611	108	22,90	850511	108	25,19		
850613	133	31,70	850513	133	34,87		
850615	159/150	34,80	850515	159/150	38,28		

VERGHE DA MT. 4,00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD. CODE	DIA.	€	VERGHE DA MT. 3,00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD. CODE	DIA.	€
	850405	50	13,04		850305	50	16,05
850407	70	16,00	850307	70	19,71		
850409	89	23,27	850309	89	28,64		
850411	108	29,80	850311	108	36,64		
850413	133	41,21	850313	133	50,72		
850415	159/150	45,24	850315	159/150	55,68		

VERGHE DA MT. 2,00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD. CODE	DIA.	€	VERGHE DA MT.1,00 LANGE / LONGUER PIPE LENGTH	COD. CODE	DIA.	€
	850205	50	20,06		850105	50	28,08
850207	70	24,64	850107	70	34,50		
850209	89	35,80	850109	89	50,12		
850211	108	45,80	850111	108	64,12		
850213	133	63,40	850113	133	88,76		
850215	159/150	69,60	850115	159/150	97,44		

FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€
	Giunto parte maschio grezzo	900105	50	1,25
		900107	70	1,64
	<i>Vaterteil, lose - schiwarz</i>	900109	89	2,90
	Raccord mâle noir	900111	108	4,15
	<i>Male ball joint black</i>	900113	133	6,07
		900115	159	7,93
	Giunto parte maschio zinc.	900205	50	1,87
		900207	70	2,46
	<i>Vaterteil, lose - verzinkt</i>	900209	89	4,35
	Raccord mâle galvanisé	900211	108	6,23
<i>Male ball joint galvanized</i>	900213	133	9,10	
	900215	159	11,90	
	GIUNTO parte femmina grezzo con guarniz.	900305	50	9,74
		900307	70	12,31
	<i>Mutterteil, lose - mit besa'tze - schwarz</i>	900309	89	17,19
		900311	108	22,17
	Raccord femelle avec joint noir	900313	133	32,72
	<i>Female coupler with rubber ring black</i>	900315	159	37,77
	GIUNTO parte femmina zincato con guarniz.	900405	50	14,61
		900407	70	18,46
	<i>Mutterteil, lose - mit besa'tze - verzinkt</i>	900409	89	25,78
		900411	108	33,26
Raccord femelle avec joint galvanisé	900413	133	49,08	
<i>Female coupler w/ rubber ring galvanized</i>	900415	159	56,66	
	GUARNIZIONE in gomma	900505	50	0,49
	<i>Gummidichtungsring</i>	900507	70	0,56
		900509	89	1,06
	Joint en caoutchouc	900511	108	1,70
	<i>Rubbering</i>	900513	133	2,83
	900515	159	3,48	












FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€	FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€	
	GIUNTO completo con guarnizione grezzo	900605	50	10,99		CANOTTO filettato maschio-zincato	901205	1"1/2x50	8,12	
	<i>Kupplung komplett - schwarz</i>	900607	70	13,95		<i>Gasgewinde mit Vaterteil-verzinkt</i>	901207	2"x70	10,72	
	Raccord détaché complet avec joint noir	900609	89	20,09		Raccord mâle avec filet-galvanisé	901208	2"1/2x70	13,73	
	Loose coupler complete w/ rubber ring black	900611	108	26,32		<i>Threaded connection with male-galvanized</i>	901209	3"x89	15,23	
		900613	133	38,79			901211	4"x108	25,80	
		900615	159	45,70			901213	5"x133	49,76	
							901215	6"x159	64,96	
	GIUNTO completo con guarnizione zincato	900705	50	16,48			CANOTTO filettato femmina- zincato	901305	1"1/2x50	17,91
	<i>Kupplung komplett - verzinkt</i>	900707	70	20,92			<i>Gasgewinde mit Mutterteil-verzinkt</i>	901307	2"x70	26,00
	Raccord complet avec joint galvanisé	900709	89	30,13			Raccord femelle avec filet-galvanisé	901308	2"1/2x70	29,00
Complete ball joint w/ rubber ring galvanized	900711	108	39,49	<i>Threaded connection with female-galvanized</i>	901309		3"x89	36,93		
	900713	133	58,18		901311		4"x108	51,62		
	900715	159	68,56		901313		5"x133	83,52		
					901315	6"x159	102,54			
	Curva a 45° - zincata	900805	50	28,07		CANOTTO maschio per tubo gomma-zincato	901405	50	7,17	
	<i>Bogen 45° - verzinkt</i>	900807	70	32,69		<i>Schlauchtulle mit Vaterteil-verzinkt</i>	901407	70	8,86	
	Coude à 45° - galvanisé	900809	89	45,36		Raccord male pour tube en caoutchouc-galvanisé	901409	89	12,62	
	45°Elbow - galvanized	900811	108	63,80		<i>Tube with ball for rubber-pipes galvanized</i>	901411	108	15,27	
		900813	133	97,32			901413	133	22,06	
		900815	159	124,82			901415	159	25,25	
	Curva a 90°	900905	50	30,45		CANOTTO femmina per tubo gomma-zincato	901505	50	17,75	
	<i>Bogen 90° - verzinkt</i>	900907	70	39,37		<i>Schlauchtulle mit Mutterteil - verzinkt</i>	901507	70	23,02	
	Coude à 90° - galvanisé	900909	89	52,00		Demi joint femelle pour tube en caoutchouc-galvanisé	901509	89	30,45	
	90°Elbow - galvanized	900911	108	70,56		<i>Tube with counterball for rubber-pipes - galvanized</i>	901511	108	38,05	
		900913	133	109,20			901513	133	55,13	
		900915	159	137,46			901515	159	65,07	
	TAPPO maschio	901005	50	5,57		RACCORDO flangiato mas.- zincato	901805	50	30,09	
	<i>Endstopfen, vaterteil-verzinkt</i>	901007	70	7,52		<i>Flansch mit Vaterteil-verzinkt</i>	901807	70	35,88	
	Bouchon mâle - galvanisé	901009	89	9,43		Raccord mâle bridé-galvanisé	901809	89	47,18	
	Male end plug - galvanized	901011	108	12,11		<i>Male ball joint flanged-galvanized</i>	901811	108	59,44	
		901013	133	17,10			901813	133	78,00	
	TAPPO terminale e per derivazione	901105	50	16,19		RACCORDO flangiato femm.-zincato	901905	50	44,43	
	<i>endstopfenmutterteil-verzinkt</i>	901107	70	21,55		<i>Flansch mit Mutterteil-verzinkt</i>	901907	70	53,85	
	Bouchon final rt pour dérivation - galvanisé	901109	89	27,12		Raccord femelle bridé-galvanisé	901909	89	70,35	
	End plug, for off-take - galvanized	901111	108	38,28		<i>Female ball joint flanged-galvanized</i>	901911	108	89,90	
		901113	133	54,98			901913	133	122,96	
		901115	159	65,38			901915	159	159,73	

FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€	FIGURA - FORMEN FIGURE - ILLUSTRATION	DESCRIZIONE - BESCHREIBUNGEN - DESCRIPTION - DESCRIPTION	COD. KODEX CODE	DIA.	€
	RIDUTTORE - zincato <i>Kaliberwechsel V - M - verzinkt</i> Réducteur - galvanisé <i>Reducer - galvanized</i>	902005	70x50	24,94		RACCORDO a "CROCE" F- M - M - M - zincato <i>+stuck mit 3 Varterteilen - verzinkt</i> <i>Raccord à "croix" avec 3 partie mâle - galvanisé</i> <i>"Cross" fitting w/ 3 male connection - galvanized</i>	902705	50	47,90
		902007	89x70	34,02			902707	70	59,95
		902009	108x89	44,78			902709	89	92,10
		902011	133x108	60,78			902711	108	113,88
		902013	159x108	73,54			902713	133	175,47
				902715	159	203,23			
	MAGGIORATORE M-F- zinc. <i>Kaliberwechsel V-M-verzinkt</i> Majoration M-F - galvanisé <i>Enlarger M-F - galvanized</i>	902107	50x70	29,00		RACCORDO a "CROCE" F- F - F - M - zincato <i>+stuck mit 3 Mutterteilen verzinkt</i> <i>Raccord à "croix" avec 3 parties femelle - galvanisé</i> <i>"Cross" fitting w/ 3 female connection - galvanized</i>	902805	50	69,46
		902109	70x89	37,12			902807	70	90,63
		902111	89x108	53,13			902809	89	129,86
		902113	108x133	70,20			902811	108	167,88
		902115	108x159	91,36			902813	133	257,03
				902815	159	290,46			
	RACCORDO a "T" F - M - M - zincato <i>T-stuck mit Varterteil-Abzweigung - verzinkt</i> <i>Pièce à "T" avec partie mâle - galvanisé</i> <i>"T" with male connection - galvanized</i>	902405	50	38,08		INVERTITORE di linea maschio/maschio zincato <i>Umkehrstuck Varterteil-verzinkt</i> <i>Pièce deretour mâle-galvanisé</i> <i>Male reversible coupling part-galvanized</i>	902905	50	11,88
		902407	70	50,92			902907	70	15,20
		902409	89	68,90			902909	89	23,78
		902411	108	91,00			902911	108	27,84
		902413	133	129,92			902913	133	38,63
				902915	159	49,03			
	RACCORDO a "T" F - F - M - zincato <i>T-stuck mit Varterteil-Abzweigung - verzinkt</i> <i>Pièce à "T" avec partie femelle-galvanisé</i> <i>"T" with female connection - galvanized</i>	902505	50	52,20		INVERTITORE di linea femmina/femmina - zinc. <i>Umkehrstuck Mutterteil-verzinkt</i> <i>Pièce deretour femelle-galvanisé</i> <i>Femelle reversible coupling part-galvanized</i>	903005	50	33,29
		902507	70	64,62			903007	70	44,58
		902509	89	89,32			903009	89	57,07
		902511	108	116,00			903011	108	78,45
		902513	133	171,80			903013	133	114,40
				903015	159	139,66			
	RACCORDO a "T" con filetto - zincato <i>T-stuck mit Gasgewinde-Abzweigung - verzinkt</i> <i>Pièce à "T" avec filet - galvanisé</i> <i>"T" with thread connection- galvanized</i>	902605	50x2"	44,97		VALVOLA di fondo con semigiunto sferico maschio-zinc. <i>Saugklappe mit Varterteil-verzinkt</i> <i>Clapet crépine avec semiraccord male - galvanisé</i> <i>Foot valve with male joint-galvanized</i>	903105	60/50	63,15
		902607	70x2"1/2	47,51			903107	80/70	78,00
		902609	89x3"	63,60			903109	100/89	96,57
		902611	108x3"	76,56			903111	120/108	127,77
		902613	133x3"1/2	112,91			903113	150/133	189,43
				903115	200/159	293,48			
						CURVA di mandata rapida - zincata <i>Ablaufs Biegung mit Mutterteil-verz.</i> <i>Coude de refoulement rapide - galvanisée - galvanisé</i> <i>Delivery bend - galvanized</i>	903205	50/60	85,42
				903207			70/80	98,05	
				903209			89/100	133,71	
				903211			108/120	167,04	
				903213			133/150	230,28	
				903215	159/150	245,15			